



**ТРАВМЫ, ОТРАВЛЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВНЕШНИХ ПРИЧИН**  
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, всего, тыс. человек)


(источник: сборник здравоохранение в России 2011)

Вид травм	2010
Все травмы и отравления	13253,7
в том числе:	
поверхностные травмы	4337,5
открытые раны, травмы кровеносных сосудов	2383,7
вывихи, растяжения и перенапряжения капсульно-связочного аппарата суставов, травмы мышц и сухожилий	1708,9
переломы костей верхней конечности	1456,9
переломы костей нижней конечности	1007,8
внутричерепные травмы	484,3
переломы позвоночника, костей туловища, других и неуточненных областей тела	307,5
термические и химические ожоги	313,5
последствия травм, отравлений, других воздействий внешних причин	202,6
переломы черепа и лицевых костей	147,8
отравления лекарственными средствами, медикаментами и биологическими веществами, токсическое воздействие веществ преимущественно немедицинского назначения	89,0
размозжения (раздавливание), травматические ампутации	44,8
травмы внутренних органов грудной и брюшной областей, таза	22,6
травмы нервов и спинного мозга	17,2



## УМЕРШИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ В 2011 ГОДУ

Возраст	Число умерших от :						
	некоторых инфекционных и паразитарных болезней	в том числе от туберкулеза	новообразований	болезней системы кровообращения	болезней органов дыхания	болезней органов пищеварения	внешних причин
до 1 года	477	10	109	160	814	84	827
0-27 дней	21	1	17	24	92	2	132
1	95	3	87	35	129	21	412
2	48	1	106	16	70	10	330
3	37	0	75	14	56	7	320
4	21	1	69	11	30	8	218
1-4	200	5	337	76	285	46	1280
5-9	58	2	249	56	125	23	950
10-14	29	1	223	81	86	17	1170
15-19	92	33	385	345	157	74	4879
20-24	817	454	762	1285	516	508	12938
25-29	3361	1363	1358	3442	1462	1944	17303
30-34	5998	2562	2194	6868	2512	3970	19114
35-39	4851	2631	3724	10551	2830	5102	18480
40-44	3445	2352	5876	15294	3052	5587	16611
45-49	3456	2641	12022	28095	4266	7551	19696
50-54	3389	2758	24733	49107	6213	10140	22204
55-59	2818	2297	36586	68959	7497	11494	19206
60-64	1844	1387	44312	89689	7747	10691	13919
65-69	687	467	26932	63050	4552	5144	5701
70-74	845	529	54243	169638	10120	9393	9252
75-79	512	291	35333	168315	8677	6481	5527
80-84	379	200	29032	210442	7866	6339	4717
85 и более лет	189	76	13954	189266	5057	4063	2775
не указан	224	184	81	1739	385	259	2809
<b>Всего</b>	<b>33672</b>	<b>20243</b>	<b>292445</b>	<b>1076458</b>	<b>74219</b>	<b>88910</b>	<b>199358</b>
в т.ч. в трудоспособном возрасте	27650	16744	73595	164203	26896	41572	145717



■ система кровообращения   
 ■ новообразования   
 ■ внешние причины  
■ органы дыхания   
 ■ органы пищеварения   
 ■ инфекции

## УМЕРШИЕ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ И ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ В 2011 ГОДУ

Возраст	Число умерших от :					
	некоторых инфекционных и паразитарных болезней	новообразований	болезней системы кровообращения	болезней органов дыхания	болезней органов пищеварения	внешних причин
<b>до 1 года</b>	<b>477</b>	<b>109</b>	<b>160</b>	<b>814</b>	<b>84</b>	<b>827</b>
<b>1-14 дети</b>	<b>287</b>	<b>809</b>	<b>213</b>	<b>496</b>	<b>86</b>	<b>3400</b>
В том числе:						
1-4	200	337	76	285	46	1280
5-9	58	249	56	125	23	950
10-14	29	223	81	86	17	1170
<b>15-19 подростки</b>	<b>92</b>	<b>385</b>	<b>345</b>	<b>157</b>	<b>74</b>	<b>4879</b>
<b>0-19</b>						
<b>Всего</b>	<b>33672</b>	<b>292445</b>	<b>1076458</b>	<b>74219</b>	<b>88910</b>	<b>199358</b>
В том числе:						
<b>в трудоспособном возрасте</b>	<b>27650</b>	<b>73595</b>	<b>164203</b>	<b>26896</b>	<b>41572</b>	<b>145717</b>

УМЕРШИЕ В ВОЗРАСТЕ 0 – 14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ (2010)  
(человек)

<b>Всего умерших</b>	<b>21025</b>
из них:	
от некоторых инфекционных и паразитарных болезней	869
от новообразований	896
от болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ	161
от болезней системы кровообращения	510
от болезней органов дыхания	1275
от болезней органов пищеварения	162
от болезней мочеполовой системы	42
от внешних причин смерти	<b>4462</b>
из них:	
от всех видов транспортных несчастных случаев (V01-V99)	839
от случайных отравлений алкоголем (X45)	11
от самоубийств (X60-X84)	195
от убийств (X85-Y09)	195

Динамика смертности российских подростков (на 100000) от основных причин в 1980-2008 гг. (оба пола)

Годы	Все причины	Новообразования	Болезни нервной системы	Болезни системы кровообращения	Болезни органов дыхания	Неточно обозначенные состояния	Травмы и отравления	В том числе					
								Транспортные несчастные случаи	Самозубийства	Убийства	Повреждения без уточнений	Прочие случайные отравления	Утопления
1980	123,2	8,5	5,2	5,6	4,7	0,8	84,4	24,1	14,4	8,4	3,2	3,5	8,8
1981	122,3	8,1	5,4	5	4,4	1,5	85,5	24,8	13,9	7,7	3,4	3,1	12,9
1982	115,6	8,9	5,3	5,3	3,4	1,2	78,5	22,7	14	7,1	3,4	2,6	8,7
1983	113,1	8,5	5,2	4,8	3,8	1,5	76,9	23,3	14	6,3	3,8	2,7	8,7
1984	113,0	8,9	5,6	5,5	4,3	1,4	74,8	20,8	14,7	6,6	4	2,9	7,9
1985	104,4	9,2	5	4,3	3,9	1,6	68,1	18,4	12,8	6,5	3,4	2,9	7,4
1986	91,8	8,5	4,6	4,6	3,7	0,5	58,6	17,4	10,7	4,5	3,5	3,2	6,6
1987	89,7	7,7	4,5	4,3	3	1,1	58,3	17,9	10,3	4,9	3	2,9	6,1
1988	101,7	8,3	4,6	4,5	2,8	1,3	69,6	24,2	12,8	5,9	3,5	3,1	6,9
1989	111,9	8,1	4,3	4,7	2,8	1,8	80,4	30	12,8	7,4	5,5	3,9	6,4
1990	113,1	8,4	3,8	4,7	2,8	1,8	82	28,6	15,1	8,7	6,2	3,8	5,3

1991	116,7	8,7	4,5	4,7	2,4	2,2	84,4	26,3	15,5	10,2	7,1	4	6
1992	126,5	8,6	5,4	4,8	2,7	2,6	91,7	25,5	16,2	14,1	9,2	4,3	6
1993	144,4	8,2	5	5	2,8	3,1	109,2	26,7	19,8	17,5	11,9	5,8	7,5
1996	212,2	8,1	5,9	7,7	4,2	5,6	166,4	27,9	34,5	19,7	19,4	10,7	13,1
1997	184,9	8,7	5,8	7,5	4,1	5,1	141,5	25,7	34,2	16,4	18,1	10,4	11,6
1998	185,3	8,8	5,7	7,1	3,8	5,0	143,4	27,0	33,0	15,7	18,9	11,4	12,4
1999	195,5	8,1	5,6	7,5	3,8	7,0	150,9	30,6	33,4	16,0	18,5	11,6	12,2
2000	208,7	8,0	5,1	7,7	4,3	9,7	161,8	31,1	35,7	17,6	17,8	15,1	10,8
2001	188,4	7,4	4,4	6,4	3,3	7,8	148,9	30,8	37,9	17,6	15,6	9,2	12,5
2002	179,1	7,4	4,9	6,1	2,9	6,7	143,2	33,6	36,8	18,5	14,0	6,0	10,8
2003	170,7	7,0	4,7	5,4	2,5	7,4	135,8	33,5	34,0	17,3	13,2	6,3	10,8
2004	166,2	7,1	4,3	5,7	2,6	6,5	131,6	34,6	32,4	16,5	13,4	5,6	9,6
2005	160,8	6,6	4,3	7,3	2,5	7,5	125,0	32,8	31,5	13,4	13,7	5,5	10,4
2006	156,4	7,2	4,5	7,1	2,6	5,6	121,4	32,6	30,9	12,8	13,5	5,8	9,0
2007	149,8	6,0	4,5	6,7	2,8	5,4	118,0	33,3	30,9	10,8	13,5	4,8	9,7
2008	147,5	6,4	3,8	7,4	2,7	5,3	115,1	30,6	31,4	11,1	13,7	4,6	8,5

## СМЕРТНОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ

	Человек			На 100 тыс. соответствующего возраста и пола		
	2000	2005	2008	2000	2005	2008
Всего умерших от внешних причин смерти	8389	6190	4765	32,2	28,8	22,8
из них от:						
всех видов транспортных несчастных случаев	1646	1278	1023	6,3	5,9	4,9
случайных утоплений	1731	1151	756	6,5	5,3	3,6
случайных удушений	927	832	692	3,5	3,9	3,3
несчастных случаев с огнем	501	412	313	1,9	1,9	1,5
случайных отравлений алкоголем	16	12	11	0,1	0,1	0,1
прочих случайных отравлений	596	478	364	2,2	2,2	1,7
самоубийств	507	275	238	1,9	1,3	1,1
из них мальчики	404	206	148	3,0	1,9	1,4
убийств	582	371	236	2,2	1,7	1,1
повреждений с неопределенными намерениями	588	587	512	2,2	2,7	2,4

В течение года в России покончили собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет.  
 [Смертность российских подростков от самоубийств © Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), 2011 г.]

## Соотношение предотвратимых и не предотвратимых причин смерти детей 1—14 лет

Причины смерти	1965		1989		2002	
	на 100 тыс.	%	на 100 тыс.	%	на 100 тыс.	%
<b>Мальчики</b>						
Все причины смерти	114,3	100,0	83,5	100,0	66,3	100,0
Предотвратимые	91,6	80,1	61,6	73,8	48,4	73,0
Непредотвратимые	22,8	19,9	21,9	26,2	17,8	26,8
<b>Девочки</b>						
Все причины смерти	83,8	100,0	53,8	100,0	45,7	100,0
Предотвратимые	64,5	77,0	35,7	66,4	29,3	64,1
Непредотвратимые	19,4	23,2	18,2	33,8	16,4	35,9

## Соотношение предотвратимых и не предотвратимых причин смерти подростков 15—19 лет

Причины смерти	1965		1989		2002	
	на 100 тыс.	%	на 100 тыс.	%	на 100 тыс.	%
<b>Мальчики</b>						
Все причины смерти	152,2	100,0	156,3	100,0	185,8	100,0
Предотвратимые	125,6	82,5	134,6	86,1	164,9	88,8
Непредотвратимые	26,6	17,5	21,7	13,9	20,9	11,2
<b>Девочки</b>						
Все причины смерти	64,6	100,0	65,5	100,0	72,6	100,0
Предотвратимые	44,5	68,9	49,8	76,0	59,4	81,8
Непредотвратимые	20,1	31,1	15,7	24,0	13,2	18,2

## Структура детского травматизма по характеру повреждений в 2009 г. (в %)

	Структура повреждений (в %)		
	Мальчики	Девочки	Оба пола
Всего	100,0	100,0	100,0
Поверхностные травмы	37,0	38,8	37,7
Открытые раны, травмы сосудов	17,9	15,6	17,0
Перелом костей черепа	0,9	0,6	0,8
Травмы глаза и глазницы	1,1	0,9	1,0
Внутричерепные травмы	3,5	3,9	3,6
Перелом костей верхних конечностей	14,4	11,7	13,4
Перелом костей нижних конечностей	5,8	5,1	5,6
Перелом позвоночника	0,8	1,0	0,9
Вывихи, растяжения	11,9	14,6	12,9
Размозжение, раздавливание	0,1	0,1	0,1
Травмы внутренних органов	0,1	0,1	0,1
Ожоги	2,4	2,7	2,5
Отравления	0,5	0,7	0,6
Осложнения хир. и терап. вмешательств	0,2	0,2	0,2
Последствия травм, отравлений и др.	0,9	0,8	0,8
Прочие	2,5	3,2	2,8

## Структура детского травматизма по видам травматизма в Российской Федерации в 2009 г. (в %)

	Структура детского травматизма (в %)						
	Бытовые	Уличные	Транспорт.	Школьные	Спорт.	Прочие	Всего
Мальчики	49,8	33,3	1,0	6,6	5,1	4,2	100,0
Девочки	53,0	31,5	1,1	6,5	3,3	4,6	100,0
Оба пола	51,1	32,6	1,0	6,5	4,4	4,4	100,0

Среди травмированных детей преобладают мальчики, на долю которых пришлось 61,8% всех травм. Показатель травматизма у мальчиков составил 139,0‰, у девочек – 90,3‰.

Травмы и последствия других несчастных случаев у мальчиков отличаются большей тяжестью. Они чаще получали открытые раны и травмы кровеносных сосудов, переломы костей черепа, травмы глаза и глазницы, переломы костей верхних и нижних конечностей.

Структура травматизма по месту получения травм характеризовалась, как у мальчиков, так и у девочек преобладанием бытовых и уличных повреждений. На долю повреждений, полученных в стенах дома, во дворе и на улице приходилось в среднем по стране свыше 80% всех травм, полученных детьми.

#### Показатели травм и отравлений и других несчастных случаев среди взрослого населения в 2009 г.

	Показатели травм на 1000 соотв. населения		
	Мужчины	Женщины	Оба пола
Всего	108,7	68,4	86,6
Поверхностные травмы	31,4	22,4	26,5
Открытые раны, травмы сосудов	22,1	10,8	15,9
Вывихи, растяжения	12,4	9,4	10,8
Перелом костей верхних конечностей	9,7	8,4	9,0
Перелом костей нижних конечностей	8,5	5,9	7,1
Внутричерепные травмы	4,2	2,5	3,3
Перелом позвоночника	3,5	1,6	2,5
Ожоги	2,5	1,8	2,1
Травмы глаза и глазницы	2,4	0,8	1,5
Перелом костей черепа	1,7	0,6	1,1

В настоящее время каждая 5-я кардиологическая смерть молодых мужчин и каждая 4-я их ровесниц напрямую определяется алкоголизацией, что касается болезней органов пищеварения, то злоупотреблением алкоголя определяется каждая 4-я смерть молодых мужчин и почти каждая 3-я молодых женщин. Позитивные сдвиги в этом отношении отмечены только для внешних причин: суммарный вклад алкогольных отравлений в 2000-2008 гг. снизился с 9% до 7,8% у мужчин и с 9,7% до 8,7% у женщин.

## ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

(число умерших на 100000 населения соответствующего пола и возраста)

Возраст	2000		2005		2009	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
<b>Смертность от всех причин</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	212,4	80,1	162,6	68,6	134,0	60,6
20-24	494,7	113,2	379,8	102,6	267,1	80,1
25-29	599,2	134,1	646,2	161,4	459,2	131,1
<b>Смертность от болезней систем кровообращения</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	7,8	3,7	7,4	3,6	6,4	4,3
20-24	27,8	7,1	23,5	8,2	16,7	6,9
25-29	50,1	13,0	69,0	18,6	47,3	14,1
<b>Смертность от внешних причин</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	164,7	51,8	126,5	45,4	102,0	37,8
20-24	375,9	68,1	283,4	58,7	199,0	42,7
25-29	415,1	70,2	408,8	73,5	275,2	51,6
<b>Смертность от новообразований</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	8,1	6,2	6,7	5,4	6,9	5,2
20-24	10,1	8,0	9,2	6,9	7,9	5,8
25-29	13,2	13,0	12,3	13,9	11,5	11,9
<b>Смертность от болезней органов дыхания</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	4,4	2,2	2,5	2,0	3,4	2,5
20-24	9,6	3,8	7,3	3,4	6,0	4,3
25-29	15,3	4,9	21,2	7,5	17,6	9,3
<b>Смертность от болезней органов пищеварения</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	2,1	1,1	1,6	1,1	1,1	0,9
20-24	6,6	2,3	9,6	4,4	6,7	3,3
25-29	13,7	5,2	31,7	12,9	25,0	10,4
<b>Смертность от некоторых инфекционных и паразитарных болезней</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	3,8	2,4	2,1	1,4	1,4	1,2
20-24	17,8	5,1	13,2	6,8	9,7	6,5
25-29	32,7	7,1	41,4	13,2	42,6	17,2

## ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ ОТ НЕКОТОРЫХ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ

(число умерших на 100000 населения соответствующего пола и возраста)

Возраст	2000		2005		2009	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины	мужчины	женщины
<b>Смертность от транспортных травм (всех видов)</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	31,7	15,4	33,2	16,3	25,6	12,4
20-24	64,2	15,9	62,1	16,5	48,6	13,3
25-29	61,5	14,0	65,8	14,7	49,7	10,8
<b>Смертность от случайных отравлений алкоголем</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	2,5	0,7	1,9	0,5	0,8	0,3
20-24	12,5	2,2	10,6	2,4	4,6	1,0
25-29	25,9	4,2	29,7	5,6	13,0	2,7
<b>Смертность от самоубийств</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	36,4	8,5	31,9	7,3	30,6	8,5
20-24	79,8	9,4	62,0	7,8	52,0	7,7
25-29	86,9	10,2	75,6	8,8	62,3	7,9
<b>Смертность от убийств</b>						
Всего умерших в возрасте, лет:						
15-19	18,0	7,9	13,6	6,2	8,4	3,8
20-24	45,9	12,8	34,1	9,8	19,1	5,0
25-29	61,3	15,2	50,5	13,2	27,6	7,1